

Breitband Stadt Ebern: Übersichtskarte


Erschließungsgebiet
Auswahlverfahren

Erschließungsgebiet

Forderung \geq 100MBit/s im Downstream und \geq 50MBit/s im Upstream für alle

Erschließungsgebiet

Forderung \geq 30MBit/s im Downstream für alle und tlw. \geq 50MBit/s



Los 3 TI.1
Albersdorfermühle
1 HAS

Los 1 TI.1
Gemündermühle
(Jugendheim)
1 HAS

Los 1 TI.2
Sachsenhof
Lindenhof
Ruppach
21 HAS

Los 2
Fierst
16 HAS

Los 1 TI.3
Heubacher
Str. 14
Rudolf-
Diesel-Str.
1,2,3,5,5a
6 HAS

Los 3 TI.4
Hetschings-
Mühle
3 HAS

Los 3 TI.2
Straßenhof
2 HAS

Hinweis: Die Karte dient nur zur Übersicht der Lage des Erschließungsgebietes im Stadtgebiet. Siehe Detailkarten nachfolgend

Bandbreiten Down- und Upstream

\leq 15 Mbit/s / 1Mbit/s

Quelle: ©Bayernatlas

Bearbeiter	Reuther NetConsulting / SD
Version	Auswahlverfahren
Datum	01.08.2016

Erschließungsgebiet
Forderung \geq
100MBit/s
im Downstream und
 \geq 50MBit/s im
Upstream für alle




Bandbreiten Down- und Upstream

\leq 15 Mbit/s / 1Mbit/s

Quelle: ©Bayernatlas

Bearbeiter	Reuther NetConsulting / SD
Version	Auswahlverfahren
Datum	01.08.2016

Erschließungsgebiet
Forderung >= 100MBit/s im Downstream und >= 50MBit/s im Upstream für alle



Ruppach



Lindenhof



Sachsenhof

Bandbreiten Down- und Upstream

≤ 15 Mbit/s / 1Mbit/s

Quelle: ©Bayernatlas

Bearbeiter	Reuther NetConsulting / SD
Version	Auswahlverfahren
Datum	01.08.2016

Erschließungsgebiet
Forderung >= 100MBit/s im Downstream und >= 50MBit/s im Upstream für alle



Heubacher Str. 14
Rudolf-Diesel-Str. 1,2,3,5,5a


Bandbreiten Down- und Upstream

≤ 15 Mbit/s / 1Mbit/s

Quelle: ©Bayernatlas

Bearbeiter	Reuther NetConsulting / SD
Version	Auswahlverfahren
Datum	01.08.2016

Erschließungsgebiet
Forderung \geq
30MBit/s
im Downstream für
alle und tlw. \geq
50MBit/s



Bandbreiten Down- und Upstream

\leq 15 Mbit/s / 1Mbit/s

Quelle: ©Bayernatlas

Bearbeiter	Reuther NetConsulting / SD
Version	Auswahlverfahren
Datum	01.08.2016

Erschließungsgebiet
Forderung \geq
30MBit/s
im Downstream für
alle und tlw. \geq
50MBit/s



Bandbreiten Down- und Upstream

≤ 15 Mbit/s / 1Mbit/s

Quelle: ©Bayernatlas

Bearbeiter	Reuther NetConsulting / SD
Version	Auswahlverfahren
Datum	01.08.2016

Erschließungsgebiet
Forderung \geq
30MBit/s
im Downstream für
alle und tlw. \geq
50MBit/s



Bandbreiten Down- und Upstream

≤ 15 Mbit/s / 1Mbit/s

Quelle: ©Bayernatlas

Bearbeiter	Reuther NetConsulting / SD
Version	Auswahlverfahren
Datum	01.08.2016

Erschließungsgebiet
Forderung >= 100MBit/s im Downstream und >= 50MBit/s im Upstream für alle



Bandbreiten Down- und Upstream

≤ 15 Mbit/s / 1Mbit/s

Quelle: ©Bayernatlas

Bearbeiter	Reuther NetConsulting / SD
Version	Auswahlverfahren
Datum	01.08.2016